

Upravni odbor „Mikrofin osiguranja“ a.d Banja Luka (u daljem tekstu. Društvo) je na sjednici održanoj 23.02.2021. godine, donosi:

**TABELA ZA ODREĐIVANJE PROCENTA TRAJNOG GUBITKA OPŠTE RADNE SPOSOBNOSTI
OSIGURANIKA KAO POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE)**

UVODNE ODREDBE

- 1) Tabela za određivanje procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti osiguranika kao posljedice nesretnog slučaja (u daljem tekstu: Tabela invaliditeta) sastavni je dio Opštih uslova za osiguranje lica od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) te Uslova za obavezno osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja i svakog pojedinog ugovora o osiguranju lica od posljedica nesretnog slučaja koje ugovarač osiguranja zaključi sa „MIKROFIN OSIGURANJEM“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Osiguravač).
- 2) Za slučaj gubitka opšte radne sposobnosti konačni se invaliditet na ekstremitetima i kičmi određuje najranije 3 mjeseca poslije završenog cjelokupnog liječenja izuzev kod amputacija i tačaka Tabele gdje je drugačije određeno.
- 3) Pseudoartroze i hronični fistulozni osteomijelitis cijeniti nakon definitivnog operativnog i fizikalnog liječenja. Ako se to ne završi ni u roku od 3 godine od dana povređivanja, onda se kao konačno uzima stanje po isteku ovog roka i prema njemu se određuje procenat invaliditeta.
- 4) Kod višestrukih povreda pojedinih udova, kičme ili organa, ukupni invaliditet na određenom udu, kičmi ili organu određuje se tako što se za najveću posljedicu oštećenja uzima puni procenat predviđen u Tabeli; od sljedećeg najvećeg oštećenja uzima se polovina procenta predviđenog u Tabeli itd. redom 1/4, 1/8, itd. Ukupan procenat ne može premašiti procenat koji je određen Tabelom invaliditeta za potpuni gubitak toga uda ili organa.
- 5) Posljedice povrede prstiju sabiraju se bez primjene gornjeg principa uz uvažavanje posebnih uslova u Tabeli.
- 6) Obavezno komparativno mjerenje artrometrom.
- 7) U osiguranju lica od posljedica nesretnog slučaja kod gubitka opšte radne sposobnosti primjenjuje se isključivo procenat određen ovom Tabelom invaliditeta.
- 8) Ocjene invaliditeta za različite posljedice na jednom zglobu gornjih i donjih ekstremiteta se ne sabiraju, a invaliditet se određuje po onoj tački koja daje veći procenat izuzev koljena gdje se primjenjuje princip iz stava (3) s tim, što zbir procenata za pojedinačna oštećenja ne može preći ukupno 30% invaliditeta.
- 9) Prilikom primjene određenih tačaka iz Tabele invaliditeta, za jednu posljedicu, primjenjuje se na istim organima ili ekstremitetima ona tačka koja određuje najveći procenat, odnosno nije dozvoljena primjena dvije tačke za isto funkcionalno oštećenje, odnosno posljedicu.
- 10) U slučaju gubitka više udova ili organa usljed jednog nesretnog slučaja, procenti invaliditeta za svaki pojedini ud ili organ sabiraju se ali ne mogu iznositi više od 100%.
- 11) Ako je opšta radna sposobnost osiguranika bila trajno umanjena prije nastanka nesretnog slučaja, obaveza osiguravača određuje se prema novom invaliditetu, nezavisno od ranijeg, osim u sljedećim slučajevima:
 - ako je prijavljeni nesretni slučaj prouzrokovao povećanje dotadašnjeg invaliditeta, obaveza osiguravača se utvrđuje prema razlici između ukupnog procenta invaliditeta i ranijeg procenta;
 - ako osiguranik prilikom nesretnog slučaja izgubi ili povrijedi jedan od ranije povrijeđenih udova ili organa, obaveza osiguravača utvrđuje se samo prema povećanom invaliditetu.
- 12) Subjektivne tegobe u smislu smanjenja motorne mišićne snage, bolova i otoka na mjestu povrede ne uzimaju se u obzir pri određivanju procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti. Individualne

sposobnosti, socijalni položaj ili zanimanje (profesionalna sposobnost) osiguranika ne uzimaju se u obzir pri određivanju procenta invaliditeta.

I

GLAVA

1. Difuzne ozljede mozga sa kliničkom slikom trajnog vegetativnoga stanja, dekortikacije, decerebracije, potpunog gubitka sposobnosti samostalnog razumnog djelovanja (potpuna zavisnost od tuđe pomoći) 100%
2. Morfološka ozljeda mozga sa posljedičnim motornim deficitom:
 - a) Hemiplegija sa afazijom 90%
 - b) Hemiplegija bez afazije 75%
 - c) Hemipareza, teška sa izraženim spasticitetom 60-70%
 - d) Hemipareza blažega stepena 25-30%
3. Afazija i/ili anartrija:
 - a) Teška 50-60%
 - b) Srednja 30-50%
 - c) Blaga 10-30%
4. Frontalni moždani sindrom (kompletna neuroradiološka i neuropsihološka obrada)
 - a) Jako izražen 60-80%
 - b) Težak 35-60%
 - c) Srednje težak 20-35%
 - d) Blagi 10-20%
5. Smetnje pamćenja:
 - a) Korsakow sindrom 50-60%
 - b) Kombinacija čestog zaboravljanja, pogrešnog prepoznavanja, teškoća u pronalaženju riječi, konfabulacije, teškoće u učenju i sjećanju 10-40%
6. Lake kognitivne smetnje: smetnje pažnje, slabog pamćenja, lakog zamora pri psihičkom naprezanju, afektivne nestabilnosti, osjetljivost na jake šumove, slabo pamćenje 5-10%
7. Postkomocioni sindrom poslije bolnički utvrđenog potresa mozga sa izvornom medicinskom dokumentacijom u roku od 24 sata od povrede 3%
8. Oštećenje malog mozga sa adiadohokinezom, asinergijom, vrtoglavicom i smetnjama ravnoteže. 35-40%
9. Kontuzije mozga:
 - a) Postkontuzioni sindrom uz pozitivan neurološki nalaz poslije dokazane kontuzije mozga do 60%
 - b) Operisani intracerebralni/ subduralni hematom bez neurološki ispada 10-20%
10. Stanje nakon operacije impresivne frakture lobanje, preloma svoda i/ili baze lobanje, operacije epiduralnoga hematoma bez neurološkog deficita 10%
11. Epilepsija
 - a. sa učestalim napadima i karakternim promjenama ličnosti nakon kompletne kliničke obrade koje opravdavaju dijagnozu posttraumatske epilepsije 70%
 - b. sa rijetkim napadima uz redovnu medikaciju do 30%
 - c. koja se može dobro kontrolisati sa dobrim terapijskim odgovorom 20%
12. skalpiranje poglavine: muškarci žene

a) 1/3 površine	5%	10%
b) 1/2 površine	15%	20%
c) Cijela površina.. ..	30%	40%

POSEBNI USLOVI

1. Za potrese mozga koji nisu bolnički utvrđeni u roku 24 sata nakon povrede, ne priznaje se invaliditet.
2. Sve forme epilepsije moraju biti klinički utvrđene uz primjenu savremenih dijagnostičkih metoda.
3. Kod različitih posljedica povrede mozga usljed jednog nesrećnog slučaja procenti se za invaliditet ne sabiraju već se procenat određuje samo po tački koja je najpovoljnija za osiguranika.
4. Trajni invaliditet za sve slučajeve koji potpadaju pod tačke od 1-11 određuje se najranije 12 mjeseci poslije povrede.

II OČI

13. Potpuni gubitak vida na oba oka..... 90%
14. Potpuni gubitak vida na jedno oko..... 30%
15. Oslabljenje vida jednog oka — za svaku desetinu smanjenja..... 3%
16. U slučaju da je na drugom oku vid oslabljen za više od tri desetine, za svaku desetinu smanjenja vida povređenog oka određuje se 6%
17. Diplopija kao trajna i ireparabilna posljedica povrede oka zavisno od položaja dvoslike i da li je potrebno isključenje jednoga oka do 25%
18. Gubitak očnog sočiva:
 - a) afakija jednostrana..... 20%
 - b) afakija obostrana..... 30%
19. Djelimična oštećenja mrežnjače i staklastog tijela:
 - a) djelimični ispad vidnog polja kao posljedica posttraumatske ablacije retine..... 5%
 - b) opacitates korporis vitrei kao posljedica traumatskog krvarenja u staklastom tijelu oka..... 5%
20. Midrijaza kao posljedica direktne traume oka..... 5%
21. Nepotpuna unutarnja oftaloplegija 10%
22. Povrede suznog aparata, očnih kapaka i obrva:
 - a) Epifora..... 5%
 - b) Entropium, ektropim..... 5%
 - c) Ptoza kapka 5%
 - d) Oštećenje obrva..... do 5%
23. Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku:
 - a) do 60 stepeni..... 10%
 - b) do 40 stepeni..... 30%
 - c) do 20 stepeni..... 50%
 - d) do 5 stepeni..... 60%
24. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja:
 - a) do 50 stepeni..... 5%
 - b) do 30 stepeni..... 15%
 - c) do 5 stepeni..... 30%
25. Hemianopsije

Zavisno od vrste, obima, postojanja oštećenja u centralnom vidnom polju do 85%

POSEBNI USLOVI

1. Invaliditet se nakon ablacije retine određuje po tačkama 15, 16 i 19.
2. Povreda očne jabučice koja je ozrokovala ablaciju retine mora biti bolnički dijagnosticirana.
3. Ocjena oštećenja oka vrši se po završenom liječenju izuzev po tačkama 17. i 21. za koje minimalni rok iznosi godinu dana nakon povrede.

III

UŠI

26. Potpuna gluvoća na oba uha sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa 40%
27. Potpuna gluvoća na oba uha sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa 60%
28. Oslabljen vestibularni organ sa urednim sluhom 5%
29. Potpuna gluvoća na jednom uhu sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa. 15%
30. Potpuna gluvoća na jednom uhu sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu. 20%
31. Obostrana nagluvost sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa obostrano: ukupno gubitak sluha po Fowler-Sabine:
 - a) 20—30%. 5%
 - b) 31—60%. 10%
 - c) 61—85%. 20%
32. Obostrana nagluvost sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa; ukupni gubitak sluha po Fowler-Sabine:
 - a) 20—30%. 10%
 - b) 31—60% 20%
 - c) 61—85%. 30%
33. Jednostrana teška nagluvost sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa: gubitak sluha na nivou od 90-95 decibela. 10%
34. Jednostrana teška nagluvost sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa: gubitak sluha na nivou 90-95 decibela. 12,5%
35. Povrede ušne školjke:
 - a) djelimičan gubitak ili djelimična deformacija 5%
 - b) potpuni gubitak ili potpuna deformacija. 10%

POSEBNI USLOVI

Za sve slučajeve iz ove glave određuje se invaliditet poslije završenog liječenja, ali ne ranije od 6 mjeseci nakon povrede, izuzev tačke 35, koja se cijeni po završenom liječenju.

IV

LICE

36. Ožiljno deformirajuća oštećenja na licu praćena funkcionalnim smetanjama i/ili posttraumatski deformiteti kostiju lica:
 - a) u lakom stepenu 5%

- b) u srednjem stepenu. 10%
- c) u jakom stepenu..... 25%

POSEBNI USLOVI

Za kozmetske i estetske ožiljke na licu ne određuje se invaliditet.

37. Ograničeno otvaranje usta:

- a) razmak gornjih i donjih zuba
 - do 4cm 5%
- b) razmak gornjih i donjih zuba
 - do 3cm 15%
- c) razmak gornjih i donjih zuba
 - do 1,5cm 30%

38. Defekti na čeljusnim kostima, na jeziku ili nepcu sa funkcionalnim smetnjama:

- a) u lakom stepenu..... 10%
- b) u srednjem stepenu. 20%
- c) u jakom stepenu..... 30%

POSEBNI USLOVI

Za slučajeve po tačkama 36, 37. i 38. invaliditet se određuje poslije završenog liječenja ali ne ranije od 6 mjeseci poslije povrede.

39. Gubitak stalnih zuba:

- do 16 za svaki zub 1%
- do 17 ili više, za svaki zub 1,5%

40. Pareza facijalnog živca poslije frakture slijepočne kosti ili povrede odgovarajuće paretidne regije:

- a) u lakom stepenu..... 5%
- b) u srednjem stepenu. 10%
- c) u jakom stepenu sa kontrakturom i tikom mimičke muskulature. 20%
- d) paraliza facijalnog živca. 30%

POSEBNI USLOVI

Invaliditet pod tač. 40. se određuje poslije završenog liječenja, ali ne ranije od 1. godine poslije povrede.

V

NOS

41. Povrede nosa:

- a) djelimičan gubitak nosa..... do 15%
- b) gubitak čitavog nosa 30%

42. Anosmia kao posljedica verifirane frakture gornjeg unutarnjeg dijela nosnog skeleta. 5%

43. Promjena oblika piramide nosa:

- a) u lakom stepenu..... do 5%
- b) u srednjem stepenu. 10%

- c) u jakom stepenu 15%
- 44. Otežano disanje usljed frakture nosnog septuma koja je utvrđena klinički i rendgenološki neposredno poslije povrede 5%

VI

DUŠNIK I JEDNJAK

- 45. Povrede dušnika:
 - a) stanje poslije traheotomije kod vitalnih indikacija nakon povreda. 5%
 - b) stenoza dušnika poslije povrede grkljana i početnog dijela dušnika 10%
- 46. Stenoza dušnika radi koje se mora trajno nositi kanila 60%
- 47. Trajna organska promuklost zbog povrede:
 - a) slabijeg intenziteta. 5%
 - b) jačeg intenziteta. 15%
- 48. Suženje jednjaka:
 - a) u lakom stepenu 10%
 - b) u srednjem stepenu. 20%
 - c) u jakom stepenu 30%
- 49. Potpuno suženje jednjaka sa trajnom gastrostomom 80%

VII

GRUDNI KOŠ

- 50. Povrede rebara:
 - a) prelom 2 rebara ako je zacijeljen sa dislokacijom ili prelom sternuma zacijeljen sa dislokacijom bez smanjenja plućne ventilacije restriktivnog tipa 5%
 - b) prelom 3 ili više rebara zacijeljen sa dislokacijom bez smanjenja plućne ventilacije restriktivnog tipa do 10%
- 51. Stanje nakon torakotomije do 10%
- 52. Oštećenje plućne funkcije restriktivnog tipa usljed loma rebara, penetrantnih povreda grudnog koša, posttraumatskih adhezija, hematotoraksa i pneumotoraksa:
 - a) u lakom stepenu 20—30% smanjen vitalni kapacitet 15%
 - b) u srednjem stepenu 31—50% smanjen vitalni kapacitet. do 30%
 - c) u jakom stepenu za 51% ili više smanjen vitalni kapacitet. do 50%
- 53. Fistula nakon empiema 15%
- 54. Hronični plućni apsces 20%

POSEBNI USLOVI

- 1. Kapacitet pluća određuje se ponovljenom spirometrijom, a po potrebi i detaljnom pulmološkom obradom i ergometrijom.

2. Ako su stanja iz tač. 50, 51, 53, i 54, praćene poremećajem pluća funkcije restriktivnog tipa, onda se ne cijeni po navedenim tačkama, već po tački 52.
3. Po tačkama 52, 53, 54. cijeniti nakon završenog liječenja, ali ne ranije od 1 godine od dana povređivanja.
4. Za prelom jednog rebra ne određuje se invaliditet.
55. Gubitak jedne dojke:
 - a) do 50 godina života..... 10%
 - b) preko 50 godina života..... 5%
 - c) teško oštećenje dojke do 50 godina života..... 5%
56. Gubitak obje dojke:
 - a) do 50 godina života..... 30%
 - b) preko 50 godina života..... 15%
 - c) teško oštećenje obje dojke do 50 godina života..... 10%
57. Posljedice penetrantnih povreda srca i velikih krvnih sudova grudnog koša:
 - a) srce sa normalnim elektrokardiogramom..... 30%
 - b) sa promjenjenim elektrokardiogramom prema težini promjene do 60%
 - c) krvni sudovi 15%
 - d) aneurizma aorte sa implantatom..... 40%

VIII KOŽA

58. Dublji ožiljci na tijelu nakon opekotina ili povreda bez smetnji motiliteta a zahvataju:
 - a) do 10% površine tijela do 5%
 - b) do 20% površine tijela do 10%
 - c) preko 20% površine tijela 15%
59. Duboki ožiljci na tijelu nakon opekotina ili povreda a zahvataju:
 - a) do 10% površine tijela do 10%
 - b) do 20% površine tijela do 20%
 - c) preko 20% površine tijela 30%

POSEBNI USLOVI

1. Slučajevi iz tač. 58. i 59. izračunavaju se primjenom pravila devetke (šema se nalazi na kraju tabele).
2. Dublji ožiljak nastaje nakon intermedijalne opekotine (II b stepen) i/ili povrede sa manjim defektom kože.
3. Duboki ožiljak nastaje nakon duboke opekotine (III stepen) ili podkožne subdermale (IV stepen) i/ili većeg defekta kožnog pokrivača.
4. Za posljedice epidermalne opekotine (I stepen) i površine (II A stepen) invaliditet se ne određuje.
5. Funkcionalne smetnje izazvane opekotinama ili povredam iz tačke 59. ocjenjuju se i prema odgovarajućim tač. Tabele.

IX TRBUŠNI ORGANI

60. Traumatska hernija verificirana u bolnici neposredno poslije povrede, ako je istovremeno bila pored hernije verificirana povreda mekih dijelova trbušnog zida u tom području 5%

61. Povrede dijafragme:	
a) stanje nakon prsnuća dijafragme u bolnici neposredno nakon povrede verificirano i hirurški zbrinuto.	20%
b) dijafragmalna hernija-recidiv nakon hirurški zbrinute dijafragmalne traumatske kile.	30%
62. Postoperativna hernija poslije laparotomije koja je rađena zbog povrede:	
a) lakši stepen	10%
b) teški stepen	20%
63. Operativni ožiljak ili ožiljci radi eksplorativne laparotomije	5%
64. Povreda crijeva i/ili jetre, slezene, želuca:	
a) sa šivanjem	15%
b) povreda crijeva i/ili želuca sa resekcijom	20%
c) povreda jetre sa resekcijom.	30%
65. Gubitak slezene:	
a) do 20 godina starosti.....	25%
b) preko 20 godina starosti.....	15%
66. Povreda gušterače prema funkcionalnom oštećenju.....	do 20%
67. Anus preaternalis-trajni.....	50%
68. Sterkoralna fistula.	30%
69. Incontinentio alvi trajna:	
a) djelimična	30%
b) potpuna	60%

X MOKRAĆNI ORGANI

70. Gubitak jednog bubrega uz normalnu funkciju drugog.	30%
71. Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog:	
a) u lakom stepenu do 30% oštećenja funkcije.....	40%
b) u srednjem stepenu do 50% oštećenja funkcije	55%
c) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije.....	do 80%
72. Funkcionalna oštećenja jednog bubrega:	
a) u lakom stepenu do 30% oštećenja funkcije.....	10%
b) u srednjem stepenu do 50% oštećenja funkcije	15%
c) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije.....	20%
73. Funkcionalna oštećenja oba bubrega:	
a) u lakom stepenu do 30% oštećenja funkcije.....	30%
b) u srednjem stepenu do 50% oštećenja funkcije	45%
c) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije.....	60%
74. Poremećaj ispuštanja mokraće usljed povrede uretre graduirane po Charrieru:	
a) u lakom stepenu ispod 18 CH.....	10%
b) u srednjem stepenu ispod 14 CH	20%
c) u jakom stepenu ispod 6 CH.....	35%

75. Povreda mokraćnog mjehura sa smanjenim kapacitetom za svaku 1/3 smanjenja kapaciteta 10%
76. Potpuna inkontinencija urina:
- a) kod muškaraca 40%
 - b) kod žena 50%
77. Urinarna fistula:
- a) uretralna 20%
 - b) perinealna i vaginalna 30%

XI GENITALNI ORGANI

78. Gubitak jednog testisa do 60 godina života 15%
79. Gubitak jednog testisa preko 60 godina života 5%
80. Gubitak oba testisa do 60 godina života 50%
81. Gubitak oba testisa preko 60 godina života 30%
82. Gubitak penisa do 60 godina života 50%
83. Gubitak penisa preko 60 godina života 30%
84. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života 50%
85. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života 30%
86. Gubitak materice i jajnika do 55 godina života:
- a) gubitak materice 30%
 - b) za gubitak jednog jajnika 10%
 - c) za gubitak oba jajnika 30%
87. Gubitak materice i jajnika preko 55 godina života:
- a) gubitak materice 10%
 - b) gubitak svakog jajnika 5%
88. Oštećenje vulve i vagine koje onemogućava kohabitaciju do 60 godina života 50%
89. Oštećenje vulve i vagine koje onemogućava kohabitaciju preko 60 godina života 15%

XII KIČMENI STUB

90. Povreda kičmenog stuba sa trajnim oštećenjem kičmene moždine ili perifernih živaca (tetraplegija, paraplegija, triplegija) sa gubitkom kontrole defekacije i uriniranja 100%
91. Povreda kičmene moždine sa potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnje defekacije i uriniranja 80%
92. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem kičmene moždine ili perifernih živaca (tetrapareza, tripareza) bez gubitaka kontrole defekacije i uriniranja, verificirana EMG-om:
- a) u lakom stepenu 40%
 - b) u srednjem stepenu 50%
 - c) u jakom stepenu 60%
93. Povreda kičmenog stuba sa parezom donjih ekstremiteta, verificirana EMG-om:
- a) u lakom stepenu do 30%
 - b) u srednjem stepenu 40%

- c) u jakom stepenu 50%

POSEBNI USLOVI

94. Smanjena pokretljivost kičme kao posljedica preloma najmanje dva pršljena uz promjenu krivulje kičme (kifoza, gibus, skolioza):

- a) u lakom stepenu do 20%
 b) u srednjem stepenu 30%
 c) u jakom stepenu 40%

95. Smanjena pokretljivost kičme poslije povrede koštano-zglobnih struktura vratnog segmenta:

- a) u lakom stepenu do 10%
 b) u srednjem stepenu 20%
 c) u jakom stepenu 30%

96. Smanjena pokretljivost vratne kičme nakon povrede vrata bez radiološki verifikovane lezije koštano-zglobnih struktura, odnosno traumatske hernije vratnih međupršljenskih diskusa i bez EMNG verifikovane akutne neuralne lezije do 4%

Obuhvata kliničke entitete:

Dystensio colli, Whiplash syndrome, trzajna povreda vrata, istegnuće vratne kičme, fleksijsko-ekstenzijska povreda vrata, te sinonime.

97. Smanjena pokretljivost kičme poslije povrede koštanog dijela torakalnog segmenta:

- a) u lakom stepenu 5%
 b) u srednjem stepenu 10%
 c) u jakom stepenu 15%

98. Smanjena pokretljivost kičme poslije povrede koštanog dijela lumbalnog segmenta:

- a) u lakom stepenu do 10%
 b) u srednjem stepenu do 15%
 c) u jakom stepenu do 20%

99. Serijski prelom 3 ili više spinalnih nastavaka kičme 5%

100. Serijski prelom 3 ili više poprečnih nastavaka kičme do 10%

POSEBNI USLOVI

Hernija disci intervertebralis, sve vrste lumbalgija, diskopatija, spondiloza, spondilolisteza, dorzalgija, sakralgija, miofascitisa, kokcigodinija, išijalgija, fibrozitisa, fascitisa i sve patoanatomske promjene slabinsko-krstne regije označene analognim terminima, nisu obuhvaćene osiguranjem.

XIII

KARLICA

101. Višestruki prelom karlice uz težu deformaciju ili denivelaciju sakroilijakalnih zglobova ili simfize 25%

102. Simfizeoliza sa dislokacijom horizontalnom i/ili vertikalnom:

- a) veličine 1cm 10%
 b) veličine 2cm 15%
 c) veličine preko 2cm 20%

103. Prelom jedne crijevne kosti saniran uz dislokaciju 10%

104. Prelom obje crijevne kosti saniran uz dislokaciju 15%

105. Prelom stidne ili sjedne kosti saniran uz dislokaciju	10%
106. Prelom 2 kosti: stidne, sjedne ili stidne i sjedne uz dislokaciju.....	15%
107. Prelom krstačne kosti, saniran uz dislokaciju	10%
108. Trtična kost:	
a) prelom trtične kosti saniran sa dislokacijom, ili operativno odstranjen odlomljeni fragment	5%
b) operativno odstranjena trtična kost.....	10%

POSEBNI USLOVI

Za prelom kostiju karlice koji su zarasli bez dislokacije i bez objektivnih funkcionalnih smetnji ne određuje se invaliditet.

XIV RUKE

109. Gubitak obje ruke ili šake.....	100%
110. Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija)	70%
111. Gubitak ruke u području nadlaktice	65%
112. Gubitak ruke ispod lakta sa očuvanom funkcijom lakta	60%
113. Gubitak šake	55%
114. Gubitak svih prstiju:	
a) na obje šake.....	90%
b) na jednoj šaci	45%
115. Gubitak palca	20%
116. Gubitak kažiprsta	12%
117. Gubitak srednjeg, domalog i malog prsta:	
a) srednjeg	9%
b) domalog ili malog, za svaki prst.....	6%
118. Gubitak metakarpalne kosti palca.....	6%
119. Gubitak metakarpalne kosti kažiprsta	4%
120. Gubitak metakarpalne kosti srednjeg, domalog i malog prsta, za svaku kost	3%

POSEBNI USLOVI

1. Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za dotični prst.
2. Djelimičan gubitak koštanog dijela članka, cijeni se kao potpuni gubitak članka.
3. Za gubitak jagodice prsta određuje se 1/2 invaliditeta određenog za gubitak članka.

NADLAKTICA

121. Potpuna ukočenost ramenog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju (abdukcija).....	35%
122. Potpuna ukočenost ramenog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (adukcija)	25%
123. Umanjena pokretljivost ruke u ramenom zglobu, komparirano sa zdravom rukom:	
a) u lakom stepenu smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu	do 5%

b) u srednjem stepenu smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu	10%
c) u jakom stepenu smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu	15%
124. Posttraumatsko recidivirajuće iščašenje ramenog zgloba koje se verificirano često javlja	5%
125. Labavost ramenog zgloba.....	do 20%
126. Ključna kost:	
a) nepravilno zarastao prelom ključne kosti	5%
b) pseudoartroza ključne kosti	10%
127. Djelimično iščašenje (subluksacija) akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba	5%
128. Potpuno iščašenje akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba	10%
129. Endoproteza ramenog zgloba.....	30%
130. Pseudoartroza nadlaktične kosti	30%
131. Hronični osteomijelitis kostiju gornjih ekstremiteta sa fistulom	10%
132. Paraliza živca akcesorijusa	15%
133. Paraliza brahijalnog plexusa	60%
134. Djelimična paraliza brahijalnog plexusa (Erb ili Klumpke)	35%
135. Paraliza aksilarnog živca.....	15%
136. Paraliza radijalnog živca	30%
137. Paraliza živca medianusa	35%
138. Paraliza živca ulnaris	30%
139. Paraliza dva živca jedne ruke	50%
140. Paraliza tri živca jedne ruke	60%

POSEBNI USLOVI

1. Pareza živca određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca.
2. Za slučajeve koji spadaju pod tačke 132. do 140. određuje se invaliditet po završenom liječenju ali ne prije dvije godine poslije povrede, uz obaveznu verifikaciju sa EMNG ne starijom od 3 mjeseca.

PODLAKTICA

141. Potpuna ukočenost zgloba lakta u funkcionalno povoljnom položaju od 100 do 140 stepeni	20%
142. Potpuna ukočenost zgloba lakta u funkcionalno nepovoljnom položaju	30%
143. Umanjena pokretljivost zgloba lakta, komparirana sa zdravom rukom:	
a) u lakom stepenu smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu	do 5%
b) u srednjem stepenu smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu	10%
c) u jakom stepenu smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu	15%
144. Rasklimani zglob lakta-oscilacija pokreta u poprečnom smjeru:	
a) u lakom stepenu devijacija do 10 stepeni	do 10%
b) u srednjem stepenu devijacija do 20 stepeni	15%
c) u jakom stepenu devijacija preko 20 stepeni	25%
145. Endoproteza lakta	25%
146. Pseudoartroza obje kosti podlaktice	30%
147. Pseudoudoartroza radijusa	15%

148. Pseudoartroza ulne	15%
149. Ankiloza podlaktice u supinaciji	25%
150. Ankiloza podlaktice u srednjem položaju	15%
151. Ankiloza podlaktice u pronaciji	20%
152. Umanjena rotacija podlaktice (pro-supinacija) komparirana sa zdravom rukom:	
a) u lakom stepenu smanjenje 1/3 pokreta u zglobu	do 5%
b) u srednjem stepenu smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu	10%
c) u jakom stepenu smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu	15%
153. Ankiloza ručnog zgloba:	
a) u položaju ekstenzije	10%
b) u osovini podlaktice	15%
c) u položaju fleksije	20%
154. Umanjena pokretljivost ručnog zgloba komparirana sa zdravom rukom:	
a) u lakom stepenu smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu	do 5%
b) u srednjem stepenu smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu	10%
c) u jakom stepenu smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu	15%
155. Endoproteza čunaste kosti i/ili os lunatum (mjesječaste kosti)	20%
156. Endoproteza ručnog zgloba	25%

POSEBNI USLOVI

Pseudoartroza čunaste i/ili polumjesječaste kosti se cijeni prema tački 154.

PRSTI

157. Potpuna ukočenost svih prstiju jedne ruke	40%
158. Potpuna ukočenost čitavog palca	15%
159. Potpuna ukočenost čitavog kažiprsta	9%
160. Potpuna ukočenost srednjeg, domalog i malog prsta:	
a) čitavog srednjeg prsta	6%
b) domalog ili malog prsta, za svaki	4%

POSEBNI USLOVI

1. Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se polovina, a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za gubitak tog prsta.
2. Zbir procenata za ukočenost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od procenta određenog za potpunu ukočenost tog prsta.

161. Umanjena pokretljivost palca poslije urednozaraslog preloma baze i metakarpalne kosti (Bennet)	5%
162. Nepravilno zarastao Bennet-ov prelom palca	10%
163. Prelom metakarpalnih kostiju:	
a) nepravilno zarastao prelom I metakarpalne kosti	4%

b) za ostale metakarpalne kosti II, III, IV i V-e za svaku kost	3%
164. Umanjena pokretljivost distalnog ili bazalnog zgloba palca:	
a) u lakom stepenu	3%
b) u jakom stepenu	6%
165. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova kažiprsta:	
a) u lakom stepenu - za svaki zglob	2%
b) u jakom stepenu – za svaki zglob	3%
166. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova:	
A) Srednjeg prsta:	
a) u lakom stepenu za svaki zglob	1.5%
b) u jakom stepenu za svaki zglob	2.5%
B) Domalog ili malog prsta:	
a) u lakom stepenu za svaki zglob	1%
b) u jakom stepenu za svaki zglob	2%

POSEBNI USLOVI

1. Ukupan invaliditet po tačkama 164, 165 i 166. ne može iznositi više od invaliditeta za potpunu ukočenost istog prsta.
2. Pod lakim stepenom podrazumijeva se smanjena pokretljivost za polovinu normalne pokretljivosti, a pod jakim stepenom podrazumijeva se smanjena pokretljivost preko polovine normalne pokretljivosti.
3. Za prelome metakarpalnih kostiju i falangi prstiju koji su zarasli bez dislokacije i bez objektivnih funkcionalnih smetnji ne određuje se invaliditet.

XV NOGE

167. Gubitak obe potkoljenice.....	100%
168. Egzartikulacija noge u kuku	70%
169. Gubitak natkoljenice u gornjoj trećini, patrljak nepogodan za protezu	60%
170. Gubitak natkoljenice ispod gornje trećine	50%
171. Gubitak obje potkoljenice, patrljci za protezu	80%
172. Gubitak potkoljenice, patrljak ispod 6cm	45%
173. Gubitak potkoljenice, patrljak preko 6cm	40%
174. Gubitak oba stopala	80%
175. Gubitak jednog stopala	35%
176. Gubitak stopala u Chopart-ovoj liniji	35%
177. Gubitak stopala u Lisfranc-ovoj liniji	30%
178. Transmetatarzalna amputacija.....	25%
179. Gubitak prve ili pete metatarzalne kosti.....	5%
180. Gubitak druge, treće i četvrte metatarzalne kosti, za svaku	3%
181. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi.....	20%
182. Gubitak palca na stopalu:	
a) gubitak krajnjeg članka palca.....	5%

b) gubitak cijelog palca.....	10%
183. Gubitak čitavog II – V prsta na nozi, za svaki prst.....	2,5%
184. Djelimični gubitak II – V prsta na nozi, za svaki prst.....	1%

POSEBNI USLOVI

Ukočenost interfalangealnih zglobova II – V prsta u ispruženom položaju ili umanjena pokretljivost ovih zglobova ne predstavlja invaliditet.

185. Potpuna ukočenost kuka u funkcionalno povoljnom položaju.	30%
186. Potpuna ukočenost kuka u funkcionalno nepovoljnom položaju.	40%
187. Potpuna ukočenost oba kuka.....	70%
188. Nereponirano zastarjelo traumatsko iščašenje kuka	40%
189. Pseudoartroza vrata butne kosti sa skraćanjem	45%
190. Deformirajuća posttraumatska artroza kuka poslije preloma uz smanjenu pokretljivost kuka sa RTG verifikacijom – komparirano sa zdravim kukom:	
a) u lakom stepenu smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu	do 15%
b) u srednjem stepenu smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu.	35%
c) u jakom stepenu smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu.	35%
191. Totalna proteza kuka.	30%
192. Parcijalna proteza kuka.....	25%
193. Umanjena pokretljivost kuka komparirana sa zdravim kukom:	
a) u lakom stepenu smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu	do 5%
b) u srednjem stepenu smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu.	10%
c) u jakom stepenu smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu.	20%
194. Pseudoartroza butne kosti	40%
195. Nepravilno zarastao prelom butne kosti uz angulaciju za:	
a) 10 do 20 stepeni	do 10%
b) preko 20 stepeni	15%
196. Hronični osteomielitis kostiju donjih ekstremiteta sa fistulom.	10%
197. Veliki i duboki ožiljci mišića noge, kao i traumatske hernije mišića noge, bez poremećaja funkcije zgloba:	
a) potkoljenice.	do 5%
b) natkoljenice.	do 10%
198. Cirkulatorne smetnje nakon oštećenja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta:	
a) potkoljenice.....	do 10%
b) natkoljenice.	do 20%
199. Skraćenje noge usljed preloma:	
a) 2—4cm	do 10%
b) 4,1—6cm	15%
c) preko 6 cm	20%
200. Ukočenost koljena:	
a) u funkcionalno povoljnom položaju (do 10 stepeni fleksije).....	25%
b) u funkcionalno nepovoljnom položaju.....	35%


201. Deformirajuća artroza koljena poslije povrede zglobnih tijela uz umanjenu pokretljivost, sa rengenološkom verifikacijom, komparirano sa zdravim koljenom:	
a) u lakom stepenu smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu	do 10%
b) u srednjem stepenu smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu	15%
c) u jakom stepenu smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu	20%
202. Umanjena pokretljivost zgloba koljenja komparirana sa zdravim koljenom:	
a) u lakom stepenu smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu	5%
b) u srednjem stepenu smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu	10%
c) u jakom stepenu smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu	15%
203. Umanjena fleksija koljena za manje od 15 stepeni	5%
204. Rasklimanost koljena poslije povrede kapsule i ligamentarnog aparata, komparirana sa zdravim koljenom:	
a) labavost u jednom smjeru	do 10%
b) labavost u dva smjera	15%
c) stalno nošenje ortopedskog aparata	25%
205. Endoproteza koljena	25%
206. Oštećenje meniskusa sa recidivirajućim smetnjama ili stanje poslije operativnog odstranjenja meniskusa	5%
207. Slobodno zglobo tijelo usljed povrede	5%
208. Funkcionalne smetnje poslije odstranjenja patele:	
a) parcijalno odstranjena patela	5%
b) totalno odstranjena patela	15%
209. Pseudoartroza patele	10%
210. Pseudoartroza tibije:	
a) bez koštanog defekta	20%
b) sa koštanim defektom	30%
211. Nepravilno zarastao prelom potkoljenice sa valgus, varus ili rekurvatum deformacijom, komparirano sa zdravom potkoljenicom:	
a) od 5 do 15 stepeni	do 10%
b) preko 15 stepeni	15%
212. Ankiloza skočnog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (5–10 stepeni plantarne fleksije)	20%
213. Ankiloza skočnog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju	25%
214. Umanjena pokretljivost skočnog zgloba komparirana sa zdravim skočnim zglobo:	
a) u lakom stepenu smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu	do 5%
b) u srednjem stepenu smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu	10%
c) u jakom stepenu smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu	15%
215. Smanjena pokretljivost skočnog zgloba u jednom smjeru za manje od 10 stepeni, ili smanjena pokretljivost subtalarnog zgloba komparirana sa zdravim stopalom	5%
216. Endoproteza skočnog zgloba	25%
217. Traumatsko proširenje maleolarne viljuške stopala komparirane sa zdravim stopalom	do 15%
218. Deformacija stopala: pes ekskavatus, pes planovalgus, pes varus, pes ekvinus:	
a) u lakom stepenu	do 10%
b) u jakom stepenu	20%

219. Deformacija kalkaneusa poslije kompresivnog preloma.....	do 15%
220. Deformacija talusa poslije preloma uz deformirajuću artrozu.....	do 15 %
221. Izolirani prelomi kostiju tarzusa bez veće deformacije	5%
222. Deformacija jedne metatarzalne kosti nakon preloma za svaku (ukupno ne više od 10%)	2.5%
223. Veća deformacija metatarzusa nakon preloma metatarzalnih kostiju ...do 10%	
224. Potpuna ukočenost krajnjeg zgloba palca na nozi.....	2.5%
225. Potpuna ukočenost osnovnog zgloba palca na nozi ili oba zgloba	5%
226. Ukočenost osnovnog zgloba II-V prsta, za svaki prst.....	1%
227. Deformacija ili ankiloza II-V prsta na nozi u savijenom položaju (digitus flexus), za svaki prst	1.5%
228. Veliki ožiljci na peti ili tabanu poslije defekta mekih dijelova:	
a) površina do ½ tabana	do 10%
b) površina preko ½ tabana	do 20%
229. Paraliza ishijadičnog živca	40%
230. Paraliza femoralnog živca.....	30%
231. Paraliza tibijalnog živca.....	25%
232. Paraliza peronealnog živca	25%
233. Paraliza glutealnog živca	10%

POSEBNI USLOVI

1. Za paralize živaca na nozi određuju se maksimalno 2/3 procenta određenog za paralizu dotičnog živca.
2. Za slučajeve koji spadaju pod tačke 229-233 određuje se invaliditet po završenom liječenju ali ne ranije od 2 godine poslije povrede sa verifikacijom EMNG-a ne starijem od 3 mjeseca.

PROCJENA OPEČENE POVRŠINE PO WALLACE-ovom PRAVILU



PRAVILO DEVETKE:

- VRAT I GLAVA..... 9%
- JEDNA RUKA 9%
- PREDNJA STRANA TRUPA..... 2x9%
- ZADNJA STRANA TRUPA 2x9%
- JEDNA NOGA..... 2x9%
- PERINEUM I GENITALIJE..... 1%

Banja Luka 23.02.2021.
MFO-121-115A

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**
